



# GUIDE DES NORMES GRAPHIQUES

# Table des matières

## 01

### Éléments de marque

Logo  
Typographie  
Couleurs  
À ne pas faire

## 02

### Utilisation de la marque

Produits  
Brochures  
Papeterie  
Pochette corporative  
Lettre et infolettre  
Signature électronique  
Articles promotionnels

Le présent guide a pour but d'aider tous ceux qui, à l'interne ou à l'externe, travaillent à la réalisation du matériel de communication graphique et publicitaire du groupe Valmetal. Les normes présentées sont applicables pour Valmetal St-Germain, Valmetal St-François, Valmetal US Farm Systems et Valmetal Automation, tous regroupés sous la bannière Valmetal.

On y retrouve les balises qui serviront de cadre à la mise en forme des supports de communication de nos prochaines réalisations.

Les normes graphiques proposées ont pour but de créer une image forte et familière, et ce, tout en offrant le plus de souplesse possible.

Le guide présente la plupart des cas de figure possibles. Quelle que soit la pièce de communication à produire, n'hésitez pas à faire appel aux conseils des personnes-ressources du département de marketing.

# 01 **Éléments** **de marque**

Logo

Typographie

Couleurs

À ne pas faire

# Logo

Voici les versions possibles :



# Logo

Le sigle «V» peut aussi être utilisé sans contour pour promouvoir le groupe Valmetal. Il peut être utilisé dans les couleurs suivantes:



Orange Valmetal



Noir 15%



Noir 100%



Noir enrichi\*  
C60 M50 J30 N100  
\*Peut être sujet  
à changement  
selon l'imprimeur.



Et aussi en blanc sur un  
fond coloré (en renversé).

Le sigle «V» sans contour peut aussi être utilisé en tant qu'élément de design en l'affichant dans un grand format coupé.

Positionnement à éviter




# Espace de protection

Afin de maximiser la clarté visuelle du logo ainsi que son impact, un espace de protection minimal autour du logo a été défini et doit toujours être respecté.

La zone de protection est définie par la courbure de l'empattement du «V». Aucun élément graphique ou du texte ne doivent apparaître dans cet espace.

Cet espace vide doit mesurer 1/4" ou 6,35 mm.



# Typographie

La typographie officielle du Groupe Valmetal est : Montserrat. Toutefois, pour les autocollants des produits, les polices sont : Gotham HTF Black et Leviathan HTF Black Italic. Seules ces typographies peuvent être utilisées pour promouvoir les marques du Groupe Valmetal et doivent présenter les variantes ci-dessous.

**Montserrat Black** | recommandé pour les titres

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**0123456789**

**Montserrat Bold** | recommandé pour les sous-titres

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**0123456789**

**Montserrat Regular** | recommandé pour le texte régulier\*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

\*Utiliser la taille de 11 points le plus possible pour le texte régulier.



### Montserrat Black Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***0123456789***

### Montserrat ExtraBold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**0123456789**

### Montserrat ExtraBold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***0123456789***

### Montserrat Bold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***0123456789***

### Montserrat SemiBold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**0123456789**

### Montserrat SemiBold Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*0123456789*

### Montserrat Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

### Montserrat Medium Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*0123456789*

### Montserrat Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*0123456789*

### Montserrat Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

### Montserrat Light Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*0123456789*

### Montserrat ExtraLight

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

### Montserrat ExtraLight Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*0123456789*

### Montserrat Thin

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

### Montserrat Thin Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*0123456789*

# Autocollants équipements

**Leviathan HTF Black Italic** | recommandé pour les noms des équipements

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***0123456789***

**Gotham HTF Black Italic** | recommandé pour les numéros de modèle

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***0123456789***

# Couleurs

Afin de renforcer l'image de marque de Valmetal, il est important d'utiliser le orange Valmetal le plus souvent possible. Les correspondances couleurs sont fournies pour s'adapter aux différents types de supports utilisés. Le respect de la couleur orange permet d'uniformiser les pièces communicationnelles.

Le blanc, le noir enrichi et les noirs 100% et 15% peuvent aussi être utilisés.



## Orange Valmetal

Couleur PMS - Pantone 716C

Couleur CMJN - C2 M62 J100 N0


Couleur RVB - R236 V120 B3 - (#ec7803)



## Noir 100%

Couleur CMJN - C0 M0 J0 N100

Couleur RVB - R0 V0 B0 - (#000000)



## Noir enrichi

Couleur CMJN - C60 M50 J30 N100


Couleur RVB - R0 V0 B0 - (#000000)

### Note importante :

Toujours vérifier avec l'imprimeur si cette recette de noir enrichi correspond au total des encres de l'imprimeur. Si le total des encres est trop élevé, demander à l'imprimeur sa recette de noir enrichi.

Total des encres papier couché (papier brillant)(coated) : 315% et peut aller jusqu'à 340%

Total des encres papier non couché (papier mat) (uncoated) : 260% environ



## Noir 15%

Couleur CMJN - C0 M0 J0 N15

Couleur RVB - R227 V227 B227 - (#e3e3e3)

# Dégradé Valmetal

Pour créer un intérêt visuel, un dégradé Valmetal a été défini en utilisant des couleurs adaptées du orange Valmetal. Seulement ce dégradé peut être utilisé pour promouvoir la marque Valmetal. Il est important d'utiliser les couleurs dans l'ordre présenté afin de renforcer l'image de marque. Le dégradé doit être linéaire en tout temps, avec une seule exception.



Couleur PMS - Pantone 716C  
Couleur CMJN - C2 M62 J100 N0  
Couleur RVB - R236 V120 B3 - (#ec7803)



Couleur PMS - Pantone 1595C  
Couleur CMJN réelle - C9 M72 J98 N1  
Couleur CMJN ajustée pour le dégradé - C5 M75 J100 N0  
Couleur RVB - R219 V96 B21 - (#DB6015)



Le dégradé peut être utilisé en format radial uniquement lorsqu'il présente le sigle «V» comme dans l'image ci-dessous. Lorsqu'il est présenté en format radial, la couleur C2 M62 J100 N0 doit toujours être au centre, et la couleur C5 M75 J100 N0 doit être présentée à l'extérieur.



# À ne pas faire



Dégradé, photo ou texture sous le logo



Utilisation d'une autre couleur que le orange comme arrière-plan.



Un filet blanc autour du logo.



La typographie noire sur fond orange.



Logo en dégradé



Logo mal dimensionné (déformé)



Ici, il serait aussi préférable de placer un bloc blanc en transparence ou blanc à l'arrière du logo pour en faciliter la lecture.

# 02 **Utilisation** **de la marque**

Équipements  
Brochures  
Papeterie  
Pochette corporative  
Lettre et infolettre  
Signature électronique  
Articles promotionnels



# Équipements

Voici quelques exemples d'autocollants de produits de la marque Valmetal. Ils représentent le format à utiliser pour tous les autocollants de la marque.


Les autocollants intègrent 2 sections. Le nom de produit est écrit en Leviathan HTF Black Italic dans les couleurs noir et blanc. La spécification de ligne est inscrite en blanc sous le nom de produit dans une bulle noire. La couleur de la bulle dépend du produit, il y a certaines exceptions. La bulle doit avoir des coins inférieurs arrondis. Le rayon de l'arrondissement est adapté à l'espace utilisé dans la bulle. Tandis que le numéro de modèle est inscrit en Gotham HTF Black Italic.




# Brochures




# Papeterie



Enveloppe avec fenêtre



Enveloppe sans fenêtre



Cartes d'affaires avec vernis sélectif

(laisser une marge de sécurité de 1/4" ou 6,35 mm tout autour)

# Pochette corporative



# Lettre et infolettre

V

Mémo / Memo

V

Mémo

V

Memo

# Signature électronique

Chaque employé administratif doit posséder une signature électronique suivant le format suivant. La signature devrait toujours être intégrée aux courriels.



**Isabelle Lemire**

Graphiste | Graphic Designer

**Groupe Valmetal | Valmetal Group**

☎ (819) 395-4282 #3304

# Articles promotionnels

La marque Valmetal a une gamme d'articles promotionnels. Il est possible d'acheter ces produits en ligne, pour soi et pour son entourage.

Les objets présentés doivent servir d'inspiration, de référentiels de designs approuvés.



Haut-parleur  
en bois bluetooth



Cache-cou en polar



Sac glacière roulant



Chandail col haut



**valmetal.com**

230, boulevard Industriel  
Saint-Germain-de-Grantham  
(Québec) Canada J0C 1K0

819 395-4282  
[info@valmetal.com](mailto:info@valmetal.com)